



EAN: 4057304017414  
[static.hansa.com/54372207](https://static.hansa.com/54372207)



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- $\varnothing$  30 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **133 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**

### Toestemmingen en Verklaringen


EPD **S-P-06391**

### Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,51**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,31**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,62**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **7,44**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,21**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,06**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,29**



## Reserveonderdelen



### SP54372207

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1014999V
02	Sierdop Chroom	1012105V
03	Kap Chroom	1012132V
04	Schroefring, M34x1.5	1012133V
05	Binnenwerk, 3.0	1014428V
06	Mousseur en sleutel, PCA 5.7 l/min	1012273V
07	Bevestigingsset	59913479